

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/10-1-calowy-panel-dotykowy-systemu-rezerwacji-sal-rbs-vk430-p-1178.html>



## 10,1-calowy panel dotykowy systemu rezerwacji sal (RBS) VK430

Cena brutto	<b>6 828,57 zł</b>
Cena netto	<b>5 551,68 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VK430-AT</b>
Kod producenta	<b>VK430-AT</b>
Kod EAN	<b>4710423773912</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

ATEN VK430 RBS (Room Booking System) to panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala służący do zarządzania salami konferencyjnymi. Jest on centralnie konfigurowany przez Konfigurator ATEN RBS - oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania panelami RBS przy jednoczesnej integracji z serwerami kalendarzy, takimi jak Microsoft Office 365 Calendar - w celu zapewnienia wygodnego planowania i przydzielania dostępności wszystkich sal konferencyjnych w systemie. Oznacza to, że za pomocą kilku prostych dotknięć upoważniony personel może dokonywać rezerwacji sal konferencyjnych, przedłużać lub zwalniać ich użytkowanie oraz sprawdzać harmonogramy rezerwacji dowolnych sal konferencyjnych bezpośrednio na urządzeniu VK430, korzystając z jego przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Ponadto dzięki narzędziu Konfigurator ATEN RBS administratorzy mają scentralizowany podgląd dostępności i lokalizacji wszystkich sal konferencyjnych w czasie rzeczywistym, a także mogą zarządzać każdą salą VK430 podłączoną z daleka, zwiększając efektywność wykorzystania sal konferencyjnych.

Najważniejsze cechy VK430 to obsługa Power over Ethernet (PoE) oraz dwa podświetlane paski LED. Dzięki PoE, VK430 może przesyłać dane i jednocześnie odbierać zasilanie za pomocą jednego kabla Ethernet, co skutecznie zmniejsza koszty instalacji i zużycie energii. Dwa paski świetlne LED, po jednym z każdej strony, świecą w kolorach zdefiniowanych przez użytkownika, wskazując stan dostępności sali konferencyjnej: dostępna, zarezerwowana lub zajęta. Dzięki temu użytkownicy mogą błyskawicznie zorientować się w dostępności sali.

Bez kompromisów w kwestii estetyki - VK430 posiada elegancką obudowę, która obsługuje opcje montażu zgodne ze standardem VESA 75\*75 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych scenariuszy instalacji. VK430 jest fabrycznie wyposażony w standardowy zestaw do montażu ściennego, a taśma 3M VHB™ umożliwia łatwy montaż na twardej lub szklanej ścianie.


VK430 wraz z konfiguratorem ATEN RBS tworzy rozwiązanie klasy korporacyjnej do zarządzania salami, które doskonale sprawdza się we wszystkich środowiskach biznesowych, ułatwiając zarządzanie salami konferencyjnymi i poprawiając ogólny komfort rezerwowania sal.

- Pojemnościowy panel dotykowy 10.1"
- Natywnie instalowana aplikacja ATEN RBS do integracji z serwerami kalendarzy
- Obsługuje technologię Power over Ethernet (PoE), która umożliwia zasilanie i komunikację za pomocą jednego kabla Ethernet
- Paski świetlne LED, świecące w zdefiniowanych przez użytkownika kolorach, informujące na pierwszy rzut oka o dostępności pokoju
- Wstępnie zainstalowany zestaw do montażu na ścianie i wyposażony w taśmę 3M VHB™ ułatwiającą montaż na twardej lub szklanej ścianie
- Zgodność ze standardem VESA 75\*75 mm dla łatwego montażu w różnych scenariuszach instalacyjnych

### Specyfikacja

Specyfikacje panelu	
Typ wyświetlacza	TFT-LCD
Rozmiar	10.1"
Ekran dotykowy	Pojemnościowy
Rozdzielczość	1280 x 800
Współczynnik proporcji	16 : 10
Głębina koloru	8 bitów
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Podświetlenie	LED
Kąt widzenia	± 85° (H), ± 85° (V)
Interfejsy	
Ethernet	1 x gniazdo RJ-45, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x gniazdo USB typ A
Wejście zasilania	
PoE	802.3 at PoE+
Pobór mocy	DC48V:20W:68.24BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-10 - 55°C
Wilgotność	10 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.90 kg ( 1.98 lb )
Wymiary(D x S x W)	26.30 x 17.78 x 3.72 cm (10.35 x 7 x 1.46 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Diagram



## Zawartość opakowania

- 1 x panel RBS VK430 10.1" z mocowaniem ściennym
- 2 x paski LED
- 4 x śruby do mocowania pasków LED
- 4 x wkręt do montażu na ścianie twardej + kotwa wkrętna
- 2 x taśma montażowa 3M do szkła
- 1 x skrócona instrukcja obsługi