

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/ekstender-kvm-usb-hdmi-hdbaset-20-jednostka-zdalna-4k100-ce820r-p-267.html>



Ekstender KVM USB HDMI HDBaseT 2.0 (Jednostka zdalna) (4K@100) CE820R

Cena brutto	1 877,87 zł
Cena netto	1 526,73 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE820R
Kod producenta	CE820R-ATA-G
Kod EAN	4710469341847
Producent	Aten

Opis produktu

Extender KVM ATEN CE820 USB HDMI HDBaseT™ 2.0 łączy najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, zapewniając sygnał wideo 4K HDMI, stereo audio, USB, Ethernet i RS-232 do 100 metrów za pomocą pojedynczego kabla Cat6 / 2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 gwarantuje najbardziej niezawodną transmisję na rynku, a także umożliwia osiągnięcie dużego zasięgu, który rozszerza sygnały Full HD 1080P na odległość do 150 metrów. Dzięki łatwej instalacji kabli obsługujących różne sygnały, CE820 jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny - takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.

- Rozszerza sygnały wideo, audio, USB, RS-232 i Ethernet za pomocą pojedynczego kabla Cat6 / 6a / 2L-2910 Cat 6
- HDMI (3D, Deep Colour, 1080P, 4K); kompatybilny z HDCP 2.2
- Najwyższa jakość wideo przy dużej odległości: (tryb standardowy HDBaseT™ do 4K @ 100 m (Cat 6 / 6a) ; tryb HDBaseT™ Long-Reach do 1080P @ 150 m)
- Obsługuje indywidualne 2-kanalowe złącza stereo audio i USB 2.0 o pełnej prędkości

Specyfikacja techniczna

Złącza	
Porty konsoli	1 x HDMI Female (Black) 3 x USB Type A Female 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) 1 x RJ-45 Female (Black)
Porty KVM	N/A
RS-232	1 x DB-9 Male (Black)
Zasilanie	1 x DC Jack with locking
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Female (Black)
Diody LED	
Zasilanie	1 (Green)
Połączenie	1 (Orange)
Wyjście wideo	1 (Orange)
Przełączniki	
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x Slide Switch
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide Switch
Przyciski naciskowe	
Przycisk wznowienia	1 x Push button
Wideo	Up to 4K@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P@100m (Cat 5e/6/6a) *4K supported:


Pobór mocy
 Środowiskowe
 Temperatura robocza
 Temperatura przechowywania
 Wilgotność
 Właściwości fizyczne
 Obudowa
 Masa
 Wymiary(D x S x W)

4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0);
 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
 DC5V:5.37W:40BTU

0-40°C
 -20-60°C
 0-80% RH, Non-condensing

Metal
 0.65 kg (1.43 lb)
 18.20 x 12.19 x 2.87 cm
 (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x Extender KVM CE820R USB HDMI HDBaseT 2.0 (Jednostka zdalna)
1x Zasilacz
1x Zestaw montażowy
4x Podkładka
1x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VS0108HA,VC985,VC986,VC810,VM3404H,VM3909H,VC080,VC960,VC980,VS182B,VS182A,VS184A,VS1814T,VS1818T,2X-EA12,VC480,VC840,VC812,VC060,VC160A,VC880,2L-7D02UH,CE620,VE-RMK1U,2L-2910,CE920,CE820L,CE920L,VC081