

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/wieloportowa-mini-stacja-dokujaca-usb-c-6-w-1-z-funkcja-power-pass-through-uh3239-p-1169.html>



## Wieloportowa mini stacja dokująca USB-C 6-w-1 z funkcją Power Pass-Through UH3239

Cena brutto	<b>126,25 zł</b>
Cena netto	<b>102,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_UH3239-AT</b>
Kod producenta	<b>UH3239-AT</b>
Kod EAN	<b>4710469340642</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Wieloportowa mini stacja dokująca UH3239 USB-C z funkcją Power Pass-Through to przenośna, wszechstronna i elastyczna stacja 6 w 1 do komputerów PC lub laptopów ze złączem USB-C. Wytrzymała aluminiowa obudowa posiada wbudowane dwa porty USB 3.2 Typ-A, USB-C PD, HDMI oraz czytnik kart SD i gniazdo kart MicroSD.

Spełnia wymagania użytkowników w zakresie łączności peryferyjnej, umożliwiając jednocześnie dostarczanie zasilania do podłączonego urządzenia USB-C. Obsługuje rozdzielczości do 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30 Hz). 2 porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A gwarantują efektywną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi przy prędkości transmisji 5 Gb/s.

Dzięki portowi USB-C PD UH3239 może zasilac lub ładowac urządzenia zewnetrzne. Pomaga to wyeliminowac użycie niepotrzebnych kabli.

UH3239 to urządzenie typu plug-and-play, kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi (Windows®, macOS X i iPadOS). Jest to kompaktowe, kompetentne rozwiązanie do transmisji danych i zasilania.


- Wielofunkcyjna stacja dokująca 6 w 1, posiada porty: 1x HDMI, 1x czytnik kart SD / Micro SD, 1x port USB-C PD i 2x porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Obsługuje USB PD 2.0 dla ładowania laptopa do 60 W przez zasilacz USB-C PD – profile zasilania obejmują 5 V, 12 V, 15 V, 20 V
- Maksymalna rozdzielczość HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Obsługuje 2 porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Obsługuje 1 port USB-C PD
- Obsługuje 1 port HDMI
- Obsługuje 1 port SD / Micro SD
- Kompatybilna z Thunderbolt™ 3 (USB-C)

### Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Długość kabla	55cm

Złącza	
Komputer	1 x USB-C 3.2 Gen1 Męskie
Urządzenie	2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Żeńskie
Wyjście wideo	1 x HDMI Żeńskie (czarne)
Moc	1 x USB Typ-C Żeńskie (obsługuje transfer danych przez port USB 3.2 Gen1 Typ-C))
	Power Delivery 2.0 do ładowania na laptopa do 60 W, profil zaopatrzenia 5 V, 12 V, 15 V, 20 V (wymagany dodatkowy zasilacz USB-C)
Pamięć flash	Obsługuje SD V1.0/v1.1/v2.0/V3.01 i V5.0 SD (Pojemność do 2GB) SDHC (Pojemność do 32GB) SDXC (Pojemność do 2TB)
Rozdzielczość wideo	3840 x 2160 przy 30 Hz
Pobór mocy	DC5V:15WBTU
Wymagania systemowe	Windows 10 lub nowszy, komputer z portem USB-C i trybem DP Alt*
	* Z procesorem Intel 7. generacji (Kaby-Lake) lub nowszym. Więcej informacji na temat generowania procesorów można znaleźć: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processors-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processors-numbers.html</a>
	Mac OS X 10.12 lub nowszy, komputer z obsługą USB-C
	iPadOS 13.1 lub nowszy , iPada Pro (USB-C)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminium
Masa	0.08 kg ( 0.18 lb )
Wymiary(D x S x W)	13,30 x 3,60 x 1,10 cm

## Schemat połączeń



## Zawartość opakowania

---

1 x Wieloportowa stacja dokująca UH3239 USB-C z funkcją Power Pass-Through  
1 x Instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

UH3234, UH3235, UH3238